



*„Vaikai - tai ne maži suaugusieji.
Jie negali kontroliuoti juos supančios aplinkos
ir tik nuo suaugusiųjų priklauso,
kokioje aplinkoje jie gyvena, žaidžia ir mokosi.“*



Apsaugokime savo vaikus nuo nelaimių



VAIKŲ TRAUMŲ PRIEŽASTYS IR POBŪDIS LABIAUSIAI PRIKLAUSO NUO JŲ AMŽIAUS

Kiekvienos vaiko traumos priežastis ir pobūdis priklauso nuo jo amžiaus. Tam tikrais amžiaus tarpsniais vaikas ar jaunuolis stengiasi patenkinti savo fiziologinius ir psichologinius poreikius. Tad tik tėvai gali perspėti jų apie nelaimę ir apsaugoti.

Vaiko amžius	Priežastis	Dažniausios traumos
1–3 m.	Susižaloja dėl beribio smalsumo, judrumo ar nepaklusnumo.	Nudegimas Užspringimas Sumušimas, kaulų lūžis, žaizda
4–7 m.	Vaikams augant keičiasi ir jų aplinka. Pastebėta, kad šiame amžiaus tarpsnyje padaugėja traumų, susijusių su eismo įvykiais.	Nubrozdinimas Kaulų lūžis Žaizda
8–17 m.	Mokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai patiria traumų sportuodami mokykloje, jei tas sportas būna neorganizuotas, taip pat savarankiškai važinėdami dviračiais, riedučiais, plaukiodami be priežiūros.	Raiščių patempimas Sumušimas, nubrozdinimas Kaulų lūžis Žaizda

Kiekvienam atrodo, kad namai – labai saugi vieta, tačiau būtent namuose vaikai patiria daugiausia nelaimingų atsitikimų. Jie stengiasi pažinti aplinką, kurioje gyvena, ir tas pažinimas prasideda nuo gimtujų namų.

Vaikai nori viską paliesti, paragauti, išbandyti, bet jiems trūksta gebėjimų numatyti tolesnius įvykius, nujausti pavojų ir jo išvengti.

NUDEGIMAI (ugnimi, elektra, cheminėmis medžiagomis)

PAVOJINGOS SITUACIJOS:

- karštai skysčiai, pastatyti arti stalo krašto (puodelis kavos ar arbato, sriubos lėkštė, virdulys);
- inhaliatorius su verdančiu vandeniu;
- pernelyg karštas maistas;
- maudynės pernelyg karštoje vonioje;
- prisilietimas prie karštų daiktų (įkaitusio lygintuvo, orkaitės, viryklės, keptuvės);
- atvira ugnis (židinys, žvakės, žaidimai su degtukais, dujinė viryklė);
- buitinės chemijos priemonės, laikomos vaikams prieinamose vietose;
- atviri elektros lizdai, neizoliuoti laidai.

! Nudegusių vietų netepkite jokiais riebalais !



Išvenkime nudegimų

- Indus su karštais skysčiais statykite toliau nuo stalo krašto.
- Degtukus, žiebtuvėlius ir chemines medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Maistą gaminkite ant tolesnių viryklės kaitlenčių, puodų ir keptuvų rankenai būtinai pasukite taip, kad vaikas jų nepasiektų.
- Elektros lizdams naudokite apsauginius kištukus.
- Laikydami vaiką, nelaikykite karštų skysčių.
- Pastatykite tvoreles, apsaugančias nuo karštų židinio, krosnies ar orkaitės durelių.
- Prieš vaiko maudynes įsitikinkite, kad vanduo ne per karštas. Optimaliausia vandens temperatūra vaikui maudyti – 37 °C.
- Neleiskite vaikui artintis prie uždegtų petardų ir bengališkujų ugnelių.
- Užpūskite žvakes, jei išeinate į kitą kambarį.
- Naudokite staltieses trumpais kraštais, kad vaikas jų nepasiektų ir nenutrauktų.

Pirmaoji pagalba nudegus

- Kuo greičiau nutraukite aukštos temperatūros poveikį.
- Kuo skubiau 20–30 minučių vėsinkite nudegusią kūno vietą tekančiu (kambario temperatūros) vandeniu.
- Apkirpkite drabužius aplink nudegusią vietą. Jei drabužiai prilipę, jokiui būdu nebandykite jų nuplēsti.

NUKRITIMAS

PAVOJINGOS SITUACIJOS:

- o atviras langas ar balkonas;
- o neapsaugoti laiptai ar per žemos baliustrados;
- o nukritimas nuo vystymo stalo, kėdutės, lovytės, lovos, stalo;
- o lipant lentynomis ar besisupant ant durelių gali virsti spinta;
- o paslydimas ant slidžių grindų ar išmėtytų žaislų.

KAIP IŠVENGTI NUKRITIMU?

- o Nė akimirkai nepalikite vaiko vieno ant vystymo stalo, aukštos kėdutės ar lovos.
- o Pritvirtinkite kabliukus prie langų, kad jie negalėtų plačiai atsidaryti.
- o Jėjimą į balkoną, rūsi, laiptus aptverkite apsauginėmis tvorelėmis.
- o Prie palangių nestatykite baldų, ant kurių vaikas galėtų užlipti ir pasiekti langą.
- o Dureles ir stalčius, kurių vaikas neturi atidarinėti, uždarykite specialiais blokais.
- o Pasodinę vaiką į vežimelį ar nešyklię, visada užsekitė saugos diržus.
- o Vaikiškos lovytės turi būti su šoninėmis apsaugomis.
- o Ten, kur žaidžia vaikai, grindų danga turi būti sausa ir neslidi. Ant grindų neturi būti išmėtytų žaislų.
- o Laiptų turėklai turėtų būti pakankamai aukšti, kad vaikas negalėtų ant jų užlipti, o tarpai – pakankamai siauri, kad vaikas negalėtų pro juos praljisti.

Pirmaoji pagalba vaikui nukritus



Įvertinkite situaciją:

- ant sumuštos vietos dėkite šaldomajį kompresą;
- jei manote, kad ranka ar koja lūžo, nejudinkite jos (lūžio vietą reikia sutvirtinti taip, kad būtų apimti aukščiau ir žemiau traumuotos vietos esantys sąnariai); gabenkite vaiką į gydymo įstaigą;
- jei įtariate, kad sužalota vaiko galva, stuburas ar kt., nejudinkite jo, o kvieskite greitą medicinos pagalbą;
- jei, vaikui parkitus, nematote akivaizdžių sužalojimų, kiek laiko stebékite jo elgesį (miegustumas, pykinimas, putos iš burnos gali būti smegenų sukrėtimo simptomai).

APSINUODIJIMAS



PAVOJINGOS SITUACIJOS:

- vaikui pasiekiamoje vietoje padėti vaistai ir buityje naudojamos cheminės medžiagos;
- cheminiai preparatai supilti į maisto ar gaiviuju gėrimų buteliukus (sulčių, limonado ar kt.);
- matomoje vietoje paliktas alkoholis;
- auginami nuodingi augalai (difenbachija, figmedis, puansetija (Kalėdų žvaigždė));
- apsinuodijimas korozinėmis medžiagomis (pvz., virdulio valikliu).

KAIP IŠVENGTI APSINUODIJIMŲ?

- Vaistus laikykite rakinamoje, dėmesio netraukiančioje dėžutėje (pvz., netinka dėžutė su animacinių filmų personažais).
- Chemikalus laikykite spintelėje, kuri yra aukštai (geriausia, kad būtų rakinama).
- Nepilkite cheminių medžiagų į gėrimų tarą. Jei jau supylėte, būtinai užrašykite, kas tai yra.
- Pratinkite vaiką gerti tik iš stiklinių, taip jis greičiau pastebės, ko įsipila.
- Neauginkite namuose nuodingų augalų.
- Jei virdulio nuoviroms šalinti naudojate korozines medžiagas, po to būtinai kelis kartus užvirinkite ir išpilkite vandenį.
- Kambaryje nenaudokite insekticidų (aerozolių, naikinančių vabalų).
- Naudokite smalkiųjutiklį.

Pirmaoji pagalba vaikui apsinuodijus



- Kvieskite greitą medicinos pagalbą (tel. 112).
- Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrą tel. (8 5) 236 2052.
- Raskite medžiagos, kurią vaikas prarijo, pakuotę.
- Mažais gurkšneliais duokite vaikui gerti vandens.

UŽSPRINGIMAS / UŽDUSIMAS



PAVOJINGOS SITUACIJOS:

- smulkūs žaislai ir kitos smulkios detalės (jei žaislas ar jo detalė telpa pro sulenkta smilių ir nykštį, tilps ir į vaiko burną);
- žaislai (YO-YO kamuoliukai, už virvelės tampomi žaislai, virš lovelės ar vežimėlio kabinami barškučiai) ir drabužiai (gobtuvai) su virvelėmis;
- žaidimai su žaislais iš brinkstančių medžiagų;
- žaidimai su balionais ir plastikiniais maišeliais;
- greitas valgymas, kalbėjimas valgant.

KAIP IŠVENGTI UŽSPRINGIMĄ?

- Vaikams iki 3 metų geriausia pirkti vientisus žaisliukus be jokių smulkių detalių.
- Barškučius ant virvelių kabinkite taip, kad vaikai jų nepasiektų.
- Smulkius daiktus (monetas, sagas, stiklinius rutuliukus) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nepirkite vaikams drabužių, kurių įveriamos funkcinės ar dekoratyvinės virvelės yra gobtuvo ar kaklo srityje.
- Pratinkite vaikus valgyti lėtai, nekalbėti valgant.

! Niekada aklai nekiškite piršto į kvėpavimo takus – !
galite įstumti svetimkūnį dar giliau

Pirmaoji pagalba užspringus

Pagalba 1–8 metų vaikui

- Jei vaikas kosti, netrukdykite jam, netrankykite tarp menčių.
- Jei vaikas silpnai kosi, negali kalbęti, 5 kartus stuktelékite deIno pagrindu jam tarp menčių.
- Patirkinkite, ar vaiko burnoje nematyti svetimkūnio; jei matote jį, pašalinkite.
- Jei niekas nepadeda, atsistokite arba atsiklaupkite vaikui už nugaros, apglébkite jį rankomis, pakišę jas po pažastimis, vienos rankos kumštį iremkite po krūtinkauliu, apglébkite kumštį kita ranka ir spustelékite 5 kartus. Po kiekvieno paspaudimo padarykite pauzę.
- Kvieskite greitą medicinos pagalbą tel. **112**.

Pagalba 0–12 mėnesių kūdikiui

- 5 kartus suduokite kūdikiui per nugarą tarp menčių, pasiguldę kniūbsčią ant rankos, galvą palenkę žemyn.
- Apžiūrėkite burną ir, jei matote svetimkūnį, išimkite jį.
- Jei stuktelėjimas nepadėjo, 5 kartus spustelékite krūtinkaulį. Apverskite kūdikį aukštielininką, galvą palenkite žemiau. Dviem pirštais (didžiuoju ir bevardžiu) spauskite krūtinkaulio viduryje. Po kiekvieno paspaudimo padarykite pauzę.



ĮSIPJOVIMAS IR KITOS ŽAIZDOS

PAVOJINGOS SITUACIJOS:

- žaidimai su peiliais, žirklėmis, adatomis ir kitais aštriais daiktais;
- aštrūs baldų kampai;
- pirštų privėrimas tarp durų;
- susižalojimai šukėmis (žaidžiant sudūžta langas, veidrodis, vaza ir kt. stikliniai daiktai).

KAIP IŠVENGTI ĮSIPJOVIMĄ IR KITŲ ŽAIZDŪ?

- Aštrius daiktus laikykite aukštai pakabintose, vaikams nepasiekiamose lentynose.
- Rinkitės nedūžtantį durų ir baldų spintelį durelių stiklą.
- Rinkitės baldus su suapvalintais kraštais, arba aštrius kampus apsaugokite specialiais minkštais dangteliais.
- Išmeskite sulūžusius žaislus.
- Duryse įmontuokite įtaisus, lėtinančius jų užsidarymą.

Pirmoji pagalba įsipjovus ar atsiradus kitų žaizdų

- Jei nesmarkiai įsipjovėte ir į žaizdą pateko žemiu ar kitu nešvarumu, plaukite ją vandeniu arba antiseptine medžiaga (jei turite).
- Smarkų kraujavimą stabdykite spausdami žaizdą steriliu marlės ar švaraus audeklo tamponu.
- Kvieskite greitą medicinos pagalbą, jei vaikas stipriai kraujuoja.

! Nenaudokite jokių tepalų ir jodo žaizdoms dezinfekuoti !

SAUGUS LAISVALAIKIS

NAMINIAI IR LAUKINIAI GYVŪNAI

- Aiškinkite vaikui, kad negalima artintis (ypač glostyti!) prie nepažistamų gyvūnų, nors ir iš pirmo žvilgsnio jie atrodo labai geri, meilūs.
- Žinokite ir paaškinkite vaikui perspėjamuosius ženklus (pvz., šuo loja, urzgia, rodo dantis, jo uodega pakelta, o kailis pasišiaušęs, kojos tvirtai įbestos į žemę).
- Negalima atsukti nugaros susierzinusiam šuniui ir bėgti nuo jo. Reikia drąsiai pasakyti „Ne“ ir lėtai šalintis nuo jo.
- Paaškinkite vaikui, kad negalima atiminėti maisto iš gyvūnų ir liesti jų palikuoniu.
- Įspėkite vaikus, kad negalima liesti laukinių gyvūnų, kurie nebijo žmonių. Jei jie praradė baimės pojūtį, tikėtina, kad serga pasiutlige.




BUVIMAS SAULĖJE

- Vaikai neturėtų būti kaitrioje saulėje. Ypač vengti saulės reikėtų tada, kai žmogaus šešėlis trumpesnis už ūgį.
- Būdami saulėje, pratinkite vaiką dėvėti kepuraitę ar skarelę.
- Vaiko oda turėtų būti ištepta apsauginiu kremu.
- Būdami su vaiku lauke karštą dieną, duokite jam gerti pakankamai skysčių.



MAUDYNĖS

- Vaikai neturėtų būti šalia vandens telkinių be suaugusiųjų priežiūros.
- Nuo mažens mokykite savo atžalą plaukti.
- Vaikų baseinai pripildomi ne daugiau kaip 10 cm vandens.
- Aptverkite baseiną, tvenkinį ar kitą vandens telkinį tvorele, kad vaikas pats negalėtų pasiekti vandens.
- Jei su vaiku ketinate plaukti valtimi / laivu, privalote parūpinti jam gelbėjimosi liemenę.
- Poilsiaudami su vaiku prie baseino, ežero, jūros, pasirūpinkite, kad jis turėtų pripučiamajį rataj, plaukimo pagalvėles ar kitų plūduriuojančių priemonių (jos turi būti parinktos pagal fizinius vaiko duomenis).
- Statinės ir kitos lietaus vandens talpyklos turi būti sandariai uždarytos (rekomenduojama, kad dangčiai būtų sunkūs ir vaikams nepakeliami).
- Aiškinkite vaikui, kad negalima šokinėti žemyn galvą į vandens telkinius, kurių visai nepažistame.



NEORGANIZUOTAS SPORTAS

- Dviračiu važiuoti keliais gali tik vaikai nuo 14 metų, arba, išklausę specialų kursą ir gavę pažymėjimą, ne anksčiau nei 12 metų.
- Važiuodami dviračiais, riedučiais, riedlentėmis, vaikai iki 18 metų privalo dėvėti šalmus.
- Rekomenduojama parūpinti sportuojančiam vaikui kelio ir alkūnių apsaugas.
- Įvertinkite vaiko dviračio techninę būklę: ar tvarkingi stabdžiai, skambutis, atšvaitai (oranžiniai – ant abiejų ratų, baltas – dviračio priekyje, raudonas – gale), dviračio sėdynė tokiaame aukštyje, kad vaikas galėtų lengvai nulipti nuo dviračio.
- Ypač atidūs vaikai turėtų būti važiuodami palei vartus, pro kuriuos įvažiuojama ir išvažiuojama, ar įvažiavimus į kiemus.
- Geriausias būdas auklėti vaiką – rodyti gerą pavyzdį.





VAIKO KELIONĖ AUTOMOBILIU

- Vaikas iki 12 metų ir mažesnis negu 1,5 m īgio privalo sėdėti kėdutėje, parinktoje pagal jo svorį ir īgį.
- Užsisegti saugos diržus vaikui turėtų būti pareiga, bet ne bausmė, taigi rodykite jam gerą pavyzdį.
- Pasirūpinkite, kad kėdutė vaikui būtų patogi: sureguliuoti diržai, tinkamos padėties atlošas ir pagalvės.
- Kėdutėje keliaujančiam vaikui ne tik saugiau, bet ir patogiau stebėti aplinką.



Mokykla yra ta vieta, kur vaikas praleidžia didžiąją savo laiko dalį, todėl labai svarbu, kad mokykloje jam būtų sukurta saugi, sveikatai tausojanti aplinka, o kiekvienas mokyklos darbuotojas jam galėtų laiku suteikti reikiamaą pagalbą. Labai svarbu, kad mokykloje dirbtų personalas (mokytojai, administracija, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas), kuris būtų pasirengęs ir mokėtų suteikti pirmąją pagalbą.

Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta per pertraukas ir per kai kurias pamokas (kūno kultūros, technologijų).

PAVOJAUS ŠALTINIS:

- pavojingi daiktai, kuriuos vaikai atsineša į mokyklą;
- netinkamai įrengti laiptai, slidžios grindys, stiklinės durys ar kt.;
- mažos erdvės, kuriose vyksta didelis judėjimas;
- be suaugusiųjų priežiūros naudojamas sporto inventorius;
- konfliktai tarp mokiniių.

KAIP IŠVENGTITRAUMŲ MOKYKLOJE?

- Patalpos turi būti įrengtos pagal rekomendacijas, nurodytas 21 higienos normoje (HN 21:2011; Žin., 2011, Nr. 103-4858).
- Mokyklų laiptinės, turėklai turi būti įrengti taip, kad mokiniai jaustisi saugiai. Aptvarų, turėklų, baliustradų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, o tarpas tarp vertikalių jų dalių (baliustrų) turi būti ne didesnis kaip 0,1 m. Išoriniai laiptai ar jų dalys (aikštelės) privalo būti su aptvarais, jei jų aukštis nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau.





- Vietose, kur vyksta didelis judėjimas, reikia numatyti pakankamai vietas kiekvienam mokiniui: mokymo klasėje – ne mažiau kaip 1,7 kv. m, technologijų kabinete – ne mažiau kaip 2,4 kv. m, sporto salėje – ne mažiau kaip 8,5 kv. m.
- Svarbu pašalinti grėsmę keliančius įrenginius (pvz., stiklines duris).
- Didelėse mokinių susibūrimo vietose – koridoriuose, foyė – būtina mokytojų priežiūra.
- Mokinių atliekami pratimai per kūno kultūros pamokas turi atitinkti jų amžių ir fizinius gebėjimus.
- Būtina siekti, kad tarp mokinių būtų kuo mažiau nesutarimų ir konfliktų, smurto ir patyčių.
- Svarbu ugdyti vaiko asmenybę ir jo savisaugą.

KĄ DARYTI ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI MOKYKLOJE?

- Įstaigos darbuotojai, matę nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinoję, turi nedelsdami suteikti pirmają pagalbą nukentėjusiajam ir pranešti apie įvykį švietimo įstaigos vadovui.
- Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui, švietimo įstaigos vadovas (jo įgaliotas asmuo) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per valandą po įvykio, privalo pranešti faksu ar kitomis priemonėmis nukentėjusiojo vardą, pavardę, įvykio vietą, laiką, adresą nukentėjusiojo šeimai, prokuratūrai, įstaigos steigėjui.

PIRMOJIOS PAGALBOS ABC

Ką daryti įvykus nelaimei?

- Įsitikinkite, kad negresia pavojus (jums ir nukentėjusiajam).
- Kvieskite greitą medicinos pagalbą tel. 112.
- Įvertinkite nukentėjusiojo sąmonę (klauskite, kas atsitiko).

Ką daryti, jei nukentėjusysis sąmoningas?

- Nuraminkite jį.
- Stenkite jo nejudinti, nebent jums ar jam pavojinga aplinka.
- Apžiūrėkite nukentėjusijį ir kvieskite greitą medicinos pagalbą.



Ką daryti, jei nukentėjusysis nesąmoningas?

- Guldykite jį ant šono.
- Kvieskite greitą medicinos pagalbą.



Jei nukentėjusysis nustojo kvėpuoti ir jo širdis nebedirba, atlikite gaivinimo veiksmus, vadovaudamiesi **ABC principu.**

A (Airway) – atverkite kvėpavimo takus.

B (Breathing) – užtikrinkite kvėpavimą, atliktami dirbtinius įpūtimus.

C (Circulation) – užtikrinkite kraujotaką, atliktami krūtinės ląstos paspaudimus.

Būtina atverti kvėpavimo takus!

- Paguldykite nukentėjusijį ant nugaros.
- Kvėpavimo takus atverkite pakeldami apatinį žandikaulį ir atlošdami galvą.
- Dviem pirštais pakelkite smakrą, kitos rankos delną uždékite ant kaktos ir atloškite galvą.
- Atlošę galvą ir pakėlę apatinį žandikaulį, atkelsite liežuvio šaknį ir antgerklį nuo užpakalinės ryklės sienelės.

TAIP ATVERSITE KVĖPAVIMO TAKUS.

Galvos atlošti negalima, jei įtariama stuburo dalies – kaklo – trauma! Tada reikia patraukti žandikaulį.

Patirkinkite, ar nukentėjusysis kvépuoja:

- priglauskite ausį prie jo burnos ir nosies, klausykite, ar kvépuoja;
- tuo pat metu stebékite, ar kilojasi jo krūtinės ląsta;
- savo skruostu stenkitės pajusti oro srovę;
- taip kvépavimą tikrinkite ne ilgiau kaip 10 sekundžių.
- **Jei nukentėjusysis nekvépuoja, létai įpūskite 2 kartus.**
- Kartokite įpūtimus tol, kol jis pats pradės kvépuoti arba atvyks greitoji medicinos pagalba. Įpūtimai turi trukti po 1 sekundę, būti negilūs, vienodi.
- **Kiekvieno įpūtimo metu stebékite, ar kilojasi nukentėjusiojo krūtinės ląsta** (jei įpučiant ji nesikelia, bandykite iš naujo atverti kvépavimo takus ir atlikite antrą įpūtimą).
- Tarp įpūtimų leiskite orui išeiti iš plaučių.
- Jei nukentėjusysis pradėjo kvépuoti, paguldykite jį ant šono.

Jei nukentėjusysis nesąmoningas, nekvépuoja ir nedirba jo širdis, dirbtinį kvépavimą darykite kartu su **išoriniu širdies masažu**.



Vaikams iki 1 metų išorinis masažas daromas dviem pirštais:

- uždėkite didžiojo ir bevardžio pirštų galus ant krūtinkaulio per pirštą žemiau spenelius jungiančios linijos;
- 3 kartus spustelėkite, po to 1 kartą įpūskite.

1–8 metų vaikams masažas daromas viena ranka:

- uždėkite delną ant viduriniosios krūtinkaulio dalies ir 30 kartų viena ranka spustelėkite vaiko krūtinę;
- po to 1 kartą įpūskite;
- per minutę atlikite iki 100 krūtinės ląstos paspaudimų.

Tėskite tol, kol vaikas pradeda kvėpuoti arba atvyksta greitoji medicinos pagalba.



Išsiblaškymas

Aplaidumas

Nepatyrimas

Būsenos,
dėl kurių gali būti
nelaimingų atsitikimų

Tinginystė

Nuovargis

Taisyklių nepaisymas

Noras pasipuikuoti

SVARBIŲ TELEFONO NUMERIŲ SĄRAŠAS

Sudarykite vaikui svarbių telefono numerių sąrašą, kad prieikus jis galėtų iškvesti pagalbą.

MAMA

TĒTIS

MAMOS DARBOVIETĖ

TĘCIO DARBOVIETĖ

Bendrasis pagalbos telefonas **112** (Greitoji pagalba / Gaisrinė / Policija)

Apsnuodijimų centras (8 5) 236 2052

GYDYTOJAS

GIMINĖS

DRAUGAI

KAIMYNAI

Leidinys finansuotas: LR SAM lėšomis
Leidinį sudarė: Vilniaus n. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Vilniaus universiteto sveikatos biuras
Klinikų g. 2, Vilnius
Tel. (8 5) 271 1244
El. paštas: info@vusb.lt
www.vusb.lt



Leidinio viršelio nuotraukos autorius: Daina Juršytė